

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulatoires

Sondage électronique (mars 2019)

Dr Luc DesCôteaux*, **D^{re} Marjolaine Rousseau***, **D^{re} Martine Denicourt***,
D^{re} Anne-Marie Lamothe†, **D^{re} Marianne Villettaz Robichaud***, **Alex
Hamilton‡**, **Anne-Marie Christen#**, **D^{re} José Denis-Robichaud§**

- * Département de sciences cliniques, Faculté de médecine vétérinaire,
Université de Montréal, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 2M2, Canada.
† Psychologue et chercheur indépendant, Terrebonne, J6X 4H4, Québec,
Canada.
‡ Dairy Farmers of Ontario, Mississauga, Ontario, L5N 2L8, Canada.
Lactanet, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec, H9X 3R4, Canada.
§ Chercheur indépendant, Amqui, Québec, G5J 2N5, Canada.

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulatoires

Sondage sur les pratiques et défis liés à l'euthanasie et la gestion des bovins non-ambulatoires

Ce sondage a comme objectif de répertorier les pratiques utilisées pour l'euthanasie et la gestion des bovins laitiers non-ambulatoires à la ferme ainsi que les défis rencontrés par les producteurs. Nous voulons dresser un portrait global et représentatif des pratiques pour pouvoir mieux épauler les producteurs laitiers dans la gestion de ces cas difficiles. Les réponses seront utilisées pour proposer et développer des méthodes et des outils qui répondront aux besoins des producteurs et qui faciliteront ces pratiques à la ferme.

Ce sondage est issu d'un projet de collaboration entre des organisations de producteurs, des partenaires de l'industrie laitière, des universités et il est coordonné par la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.

Ce projet est financé par Les Producteurs laitiers du Canada, Les Producteurs de lait du Québec et Dairy Farmers of Ontario.

Il est destiné aux propriétaires d'une ferme laitière. Il contient 45 questions et prendra environ 25 minutes à compléter.

Votre participation est volontaire. En complétant le sondage, vous consentez donc à participer. Toutes les réponses sont confidentielles et seront compilées de manière confidentielle.

INSTRUCTIONS:

Veillez répondre à toutes les questions;

Veillez choisir « Ne s'applique pas » si la question ne vous concerne pas;

Veillez choisir « Préfère ne pas répondre » si vous ne souhaitez pas répondre;

Dans certains cas, veuillez donner la valeur approximative qui reflète le plus votre réalité;

Deux espaces sont prévus dans le sondage si vous souhaitez faire des commentaires;

Veillez soumettre le sondage en cliquant sur TERMINER à la fin du sondage. Vous pouvez revenir sur une page précédente ou suivante en cliquant sur les boutons PRECEDENT ou SUIVANT au bas des pages.

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulateurs

Section 1 - Caractéristiques générales de la ferme laitière et du répondant

Voici quelques définitions utiles pour cette section du sondage :

Veau : Un veau de la naissance au sevrage

Sujet de remplacement : Une génisse post-sevrage ou une taure, gestante ou non, qui n'a pas encore vêlé

Vache laitière : Toutes les femelles ayant déjà vêlées, incluant les vaches tarées

1. Dans quelle province canadienne votre ferme laitière est-elle située?

- Colombie-Britannique
- Alberta
- Saskatchewan
- Manitoba
- Ontario
- Québec
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Île-du-Prince-Édouard
- Terre-Neuve & Labrador

2. Quel est le type de stabulation principal utilisé pour vos vaches en lactation? (plus de 75 % des vaches)

- Entravée
- Stabulation libre avec logettes
- Stabulation libre en parcs
- Autre type de stabulation (Veuillez décrire)

3. Combien de kilogrammes de quota détenez-vous?

- Moins de 50 kg
- De 51 à 75 kg
- De 76 à 100 kg
- De 101 à 125 kg
- De 126 à 150 kg
- Plus de 150 kg

4. Quelle est la race laitière la plus commune dans votre ferme? (plus de 75 % des vaches)

- Holstein
- Ayrshire
- Jersey
- Suisse brune
- Autre (Veuillez préciser)

5. Compléter le tableau suivant en indiquant le nombre mensuel moyen de veaux, sujets de remplacement et de vaches laitières que vous possédiez sur votre ferme au cours des 12 derniers mois.

Veaux

Sujets de remplacement

Vaches laitières

6. Combien de personnes « équivalent temps plein » autres que vous travaillent sur la ferme?

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5 et plus

7. Je suis un (e):

- Femme
- Homme
- Préfère ne pas répondre

8. Quel âge avez-vous?

- Moins de 25 ans
- 26 à 35 ans
- 36 à 45 ans
- 46 à 55 ans
- 56 à 65 ans
- Plus de 65 ans
- Préfère ne pas répondre

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulateurs

Section 2 - Généralités sur l'euthanasie des bovins

Voici quelques définitions utiles pour cette section du sondage :

Euthanasie : Action de mettre fin à la vie d'un animal en utilisant une méthode qui minimise la douleur et le stress associés à cette procédure

Équarrisseur : Entreprise privée qui récupère les carcasses

Bovin ambulateur : Un bovin avec ou sans boiterie qui est capable de se déplacer seul ou avec un peu d'aide

Bovin non-ambulateur : Un bovin qui n'est plus capable de se lever seul ou de se déplacer seul et qui reste à terre

9. Combien d'animaux de chacun des groupes suivants sont morts **sans avoir été euthanasiés** dans votre ferme au cours des 12 derniers mois? (Ex.: Accidents, décès à la naissance, mort subite, mort après quelques jours de déclin de son état de santé, etc.)

Veaux	<input type="text"/>
Sujets de remplacement	<input type="text"/>
Vaches laitières	<input type="text"/>

* 10. Combien d'animaux de chacun des groupes suivants ont été euthanasiés dans votre ferme **au cours des 12 derniers mois**? (Veuillez indiquer une réponse pour **CHAQUE** groupe d'animaux ou par rangée)

	Aucun	Entre 1 et 4	Entre 5 et 9	10 et plus	Je ne sais pas
Veaux	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sujets de remplacement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vaches laitières	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* 11. À quelle fréquence les types de personnes suivantes prennent-elles **la décision finale** d'euthanasier un bovin dans votre ferme? (Veuillez indiquer une réponse pour CHAQUE type de personne ou par rangée)

	Jamais	Rarement	Parfois	Souvent	Presque toujours	Ne s'applique pas
Un des propriétaires	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un ou plusieurs des employés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le médecin vétérinaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une autre personne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Veuillez préciser le rôle de cette personne?

* 12. À quelle fréquence les types de personnes suivantes **ont la tâche** d'euthanasier un bovin dans votre ferme? (Veuillez indiquer une réponse pour CHAQUE type de personne ou par rangée)

	Jamais	Rarement	Parfois	Souvent	Presque toujours	Ne s'applique pas
Un des propriétaires	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Un ou plusieurs des employés	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le médecin vétérinaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L'équarrisseur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Une autre personne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Veuillez préciser le rôle de cette personne?

13. Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence les animaux euthanasiés dans votre ferme ont été examinés par un médecin vétérinaire avant l'euthanasie?

- Jamais
- Rarement
- Parfois
- Souvent
- Presque toujours
- Ne s'applique pas (Aucun bovin n'a été euthanasié)

Si vous avez répondu JAMAIS ou RAREMENT, veuillez spécifier la principale raison:

14. Concernant le déplacement des animaux **avant leur euthanasie à la ferme**, quelle situation s'applique sur votre ferme la majorité du temps (plus de 75 % des cas) pour chacun des groupes de bovins suivants : (Veuillez indiquer **UNE SEULE** réponse par groupe de bovins ou par colonne)

	Bovins ambulatoires SANS boiterie	Bovins ambulatoires AVEC boiterie	Bovins non-ambulatoires
Nous ne déplaçons pas l'animal avant l'euthanasie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nous déplaçons l'animal avant l'euthanasie vers un endroit à l'intérieur du bâtiment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nous déplaçons l'animal avant l'euthanasie vers un endroit à l'extérieur du bâtiment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ne s'applique pas (Aucun bovin n'a été euthanasié)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Section 3 - Les arbres de décision, les méthodes d'euthanasie et la formation du personnel

Définition utile pour cette section du sondage :

Équarrisseur : Entreprise privée qui récupère les carcasses

15. Est-ce que vous utilisez des **arbres de décision** ou des **schémas** pour vous guider dans votre prise de décision face à l'euthanasie de vos animaux?

- Oui
- Non
- Je ne suis pas certain(e) qu'on utilise un arbre de décision ou des schémas pour nous guider

16. Est-ce que votre ferme possède un **document écrit** pour décrire la méthode d'euthanasie (**étape par étape**) à effectuer pour euthanasier vos bovins?

- Oui
- Non
- Je ne suis pas certain(e) de posséder un document écrit pour décrire notre méthode

17. En excluant le médecin vétérinaire et l'équarrisseur, est-ce que les personnes de votre ferme ayant la tâche d'euthanasier les bovins ont reçu une formation préalable?

- Oui, toutes les personnes ayant la tâche d'euthanasier ont reçu une formation
- Oui, au moins une des personnes ayant la tâche d'euthanasier a reçu une formation
- Non (**Passer à la question 20**)
- Les euthanasies sont effectuées que par le médecin vétérinaire et/ou l'équarrisseur (**Passer à la question 29**)

18. Qui était le principal formateur des personnes ayant été formées sur l'euthanasie dans votre ferme?

- Un ou des professeurs d'une faculté de médecine vétérinaire
- Un ou des médecins vétérinaires de ma clinique vétérinaire habituelle
- Un ou des médecins vétérinaires d'une autre clinique vétérinaire
- Une autre personne de la ferme
- Un autre producteur
- L'équarrisseur
- Je ne sais pas
- Autre (Qui était ce formateur? Veuillez préciser)

19. Quel type de formation les personnes de votre ferme qui ont été formées sur l'euthanasie ont-elles reçu?

- Théorique seulement
- Théorique avec pratique
- Pratique à la ferme seulement
- Je ne sais pas
- Autre type de formation (Veuillez préciser)

20. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l'équarrisseur quelle est la **méthode PRIMAIRE d'euthanasie la plus souvent utilisée** dans votre ferme pour euthanasier chacun des groupes de bovins suivants: (Veuillez indiquer UNE SEULE réponse pour chaque groupe d'animaux ou par colonne)

	Veaux	Sujets de remplacement	Vaches laitières
Arme à feu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pistolet percuteur à tige pénétrante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pistolet percuteur à tige non-pénétrante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre méthode PRIMAIRE (Veuillez décrire plus bas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nous n'euthanasions pas d'animaux de ce groupe de bovins sur notre ferme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veuillez décrire l'autre méthode PRIMAIRE:

21. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l'équarrisseur à quelle fréquence estimez-vous **le taux de réussite de la méthode PRIMAIRE d'euthanasie aupremier essai?**

- Jamais
- Rarement
- Parfois
- Souvent
- Presque toujours
- Toujours
- Préfère ne pas répondre

22. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l'équarrisseur quelle est la **méthode COMPLÉMENTAIRE** d'euthanasie (appliquée lorsque requise après la méthode primaire) **la plus souvent utilisée** dans votre ferme pour euthanasier chacun des groupes de bovins suivants:

	Veaux	Sujets de remplacement	Vaches laitières
Saignée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un deuxième coup d'arme à feu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Un deuxième coup de perceur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ponction cardiaque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Injection intraveineuse de potassium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Injection intraveineuse de magnésium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jonchage ou insertion d'une tige à l'intérieur du crâne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre méthode COMPLÉMENTAIRE (Veuillez décrire plus bas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nous n'utilisons pas de méthode COMPLÉMENTAIRE sur notre ferme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nous n'euthanasions pas d'animaux de ce groupe de bovins sur notre ferme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veuillez décrire l'autre méthode COMPLÉMENTAIRE:

23. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l'équarrisseur est-ce qu'un des propriétaires ou employés de votre entreprise a utilisé une arme à feu pour effectuer l'euthanasie des bovins **dans les 12 derniers mois**?

- Oui
- Non (**Passez à la question 25**)
- Je ne sais pas

24. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l'équarrisseur quel calibre d'arme à feu est **le plus souvent utilisé** dans votre ferme pour euthanasier chacun des groupes de bovins suivants:

	Veaux	Sujets de remplacement	Vaches laitières
Carabine de calibre 22 ordinaire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carabine de calibre 22 magnum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carabine de calibre 270	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carabine de calibre 303	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carabine de calibre 30-06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carabine de calibre 30-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Carabine de calibre 7 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fusil de calibre 410	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fusil de calibre 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fusil de calibre 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fusil de calibre 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fusil de calibre 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autre calibre (Veuillez préciser plus bas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Je n'utilise pas d'arme à feu pour ce groupe d'animaux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Veuillez préciser l'autre calibre :

25. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l'équarrisseur après avoir appliqué une méthode PRIMAIRE d'euthanasie à un bovin, confirmez-vous toujours son état **d'inconscience et d'insensibilité?**

- Oui
 Non
 Je ne le sais pas

* 26. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l'équarrisseur quel(s) critère(s) utilisez-vous pour confirmer que votre animal est rendu **inconscient et insensible après l'application d'une méthode PRIMAIRE** d'euthanasie? (Veuillez cocher un **maximum de 2 critères** qui sont toujours vérifiés par la personne qui procède à la méthode primaire)

- L'animal tombe au sol ou s'étend s'il est déjà au sol
- Arrêt des mouvements respiratoires
- Aucun mouvement de l'œil, l'œil reste fixe
- Aucun mouvement de clignement de l'œil
- Aucune réponse de fermeture des paupières si on touche à l'œil
- La pupille est dilatée
- Perte de tonus de la mâchoire
- Aucune vocalisation, arrêt des beuglements
- Je ne sais pas
- Nous ne vérifions pas que l'animal est inconscient et insensible
- Autre critère (Veuillez décrire)

27. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l'équarrisseur faites-vous une **vérification de la mort de l'animal** lorsque vous procédez à une euthanasie?

- Oui
- Non (**Passez à la question 29**)
- Je ne le sais pas

* 28. En excluant les euthanasies effectuées par le médecin vétérinaire et l'équarrisseur quel(s) critère(s) utilisez-vous afin de **confirmer la mort** de l'animal euthanasié? (Veuillez cocher un **maximum de 2 critères** qui sont toujours vérifiés par la personne qui procède à l'euthanasie)

- L'animal ne bouge plus
- L'animal ne respire plus (aucun mouvement du thorax)
- L'animal n'a plus de battements de cœur palpables sur le thorax
- L'animal n'a plus de battements de cœur visibles dans la veine du cou (pouls)
- L'animal n'a plus de battements de cœur audibles à l'aide d'un stéthoscope
- L'animal ne répond pas lorsque nous le touchons avec une aiguille ou un objet pointu
- L'animal n'a plus de réflexe lorsque nous touchons ses paupières
- L'animal n'a plus de réflexe lorsque nous pressons sur son œil
- L'animal présente des gencives pâles bleutées
- Je ne le sais pas
- Nous ne vérifions pas que l'animal est mort
- Nous utilisons un autre critère (Veuillez décrire) :

29. Lorsque vous demandez les services d'un équarrisseur pour effectuer une euthanasie, combien de temps se passe-t-il **généralement** entre le moment où vous demandez à l'équarrisseur de venir euthanasier un animal et le moment où l'euthanasie est faite?

- Il passe le jour même
- Il vient le lendemain
- Il passe entre 2 et 3 jours après l'appel
- Entre 4 et 5 jours
- Plus de 6 jours
- Nous n'utilisons pas les services d'un équarrisseur pour l'euthanasie de nos animaux
- Nous n'avons pas accès à un service d'équarrisseur dans notre région

Section 4 - Obstacles à l'exécution de l'euthanasie et impacts psychologiques de l'euthanasie

30. Comment vivez-vous avec cette responsabilité de pouvoir mettre un terme à la vie de vos animaux?
(Veuillez choisir **la réponse qui s'applique le plus** à votre situation)

- Je vis bien avec cette responsabilité
- Je suis indifférent(e) face à cette responsabilité
- Je vis mal avec cette responsabilité
- Je vis très mal avec cette responsabilité
- Je préfère ne pas répondre

31. **Si vous n'effectuez pas d'euthanasie vous-même, en excluant le médecin vétérinaire et l'équarrisseur**, quel est le niveau d'aisance (sentimentale ou psychologique) de celui ou celle qui pratique l'euthanasie sur votre ferme?

- Très à l'aise**, cela ne semble pas le (la) rebuter d'aucune manière et pour aucun animal
- À l'aise**, cela ne semble presque jamais le (la) rebuter, seulement dans certains cas ou à certains moments
- Mal à l'aise**, cela semble le (la) rebuter assez souvent, le fait à reculons, mais le fait quand même
- Je ne sais pas
- Nous ne faisons pas nous même d'euthanasie à la ferme, nous transférons cette pratique soit à l'équarrisseur ou au médecin vétérinaire. (**Passez à la question 33**)

32. Selon votre perception ou selon vos discussions, est-ce que **vous ou les personnes** qui pratiquent l'euthanasie sur votre ferme peuvent ressentir, à un moment ou à un autre, des **symptômes suivants**? (Veuillez cocher tout ce qui s'applique)

- Stress ou anxiété avant de procéder à l'euthanasie des animaux
- Anxiété ou peur de ne pas réussir au premier essai
- Anxiété ou peur de la réaction de l'animal
- Pleurer ou ressentir de la peine
- Stress ou anxiété après avoir procédé à l'euthanasie d'un ou des animaux
- Irritabilité avant ou après avoir procédé à une ou des euthanasies
- Insomnie, cauchemars ou autres problèmes de sommeil
- Sentiment d'être « dégoûté »
- Sentiment de culpabilité (face à l'action de tuer, face à l'animal, etc.)
- Difficulté de voir un animal mourir
- Images de l'animal ou de la scène qui reviennent comme des « flashes »
- Symptômes physiques tels que maux de tête, maux de ventre, nausée, etc. juste après, quelque temps après ou longtemps après et qui sont en lien avec la mort des animaux
- Ni moi ni aucun de mes employés n'a de symptôme
- Autres symptômes (Veuillez décrire)

* 33. Selon votre perception et indépendamment de la personne qui fait l'euthanasie, quel est **le groupe d'animaux** pour lequel (ou lesquels) il est le **plus difficile de prendre la décision** d'euthanasie sur votre ferme? (Veuillez cocher un **maximum de 2 groupes** d'animaux)

- Les vieilles vaches
- Les veaux en pleine santé
- Les veaux malades
- Les animaux accidentés (fractures, luxations, etc.)
- Les animaux sous vos bons soins depuis plusieurs jours et qui ne répondent plus aux traitements
- Les animaux de grande valeur génétique
- Les animaux préférés (d'une valeur sentimentale) de l'élevage
- Aucun, c'est toujours facile de prendre la décision
- Autre groupe (Veuillez préciser)

34. Quel est l'**obstacle principal** qui rend difficile de parler d'euthanasie dans votre ferme? (Veuillez choisir la réponse la plus appropriée selon vous)

- C'est difficile de parler de la mort de mes animaux
- Je sens que je manque de connaissance ou de compétence en la matière pour en parler
- Je n'en parle pas car je ne veux pas donner la responsabilité à d'autres, je veux décider moi-même pour quel animal et quand faire l'euthanasie
- Je ne veux pas en parler car je sais que la méthode que j'effectue n'est probablement pas adéquate, mais je ne sais pas comment faire autrement
- Je n'ai pas ou peu d'occasion de parler d'euthanasie avec mon médecin vétérinaire
- L'euthanasie, c'est contre mes valeurs alors c'est difficile d'en parler
- Je n'ai pas de problème à parler d'euthanasie
- Autre obstacle (Veuillez décrire)

* 35. Quels sont les deux principaux **malaises ou inquiétudes** que vous ressentez en regard de l'euthanasie en tant que **propriétaire d'animaux**? (Veuillez choisir un **maximum de 2 réponses** les plus appropriées selon vous)

- Je suis bloqué(e) émotionnellement de prendre la décision de mettre un terme à la vie de nos animaux
- Je suis bloqué(e) émotionnellement de procéder à la mise à mort de nos animaux
- C'est trop difficile émotionnellement pour moi de gérer la carcasse d'un animal pour lequel nous avons nous-même enlevé la vie
- Cela m'affecte émotionnellement après avoir donné la mort à nos animaux
- J'ai ou nous avons trop de mauvais souvenirs associés à l'euthanasie de nos animaux
- J'ai peur que ma famille et/ou mes proches jugent le geste de leur donner la mort nous-même
- Je suis trop attaché(e) à nos animaux pour leur donner la mort
- Je crains de ne pas réussir l'euthanasie au premier essai
- Je n'aime pas manipuler les armes à feu
- Je crains les accidents potentiels qui pourraient survenir en utilisant une arme à feu (ricochet, blessures par inadvertance, etc.)
- Je ne ressens pas de malaise en regard de l'euthanasie
- Autre malaise (Veuillez préciser)

* 36. Si c'était possible, quel(s) type(s) de soutien aimeriez-vous recevoir pour être plus à l'aise sur le sujet de l'euthanasie? (Veuillez cocher **un maximum de 2 choix**)

- Mettre en place un arbre de décision et un protocole sur l'euthanasie de mes animaux avec l'aide de mon médecin vétérinaire pour réduire mon anxiété face à la prise d'une telle décision dans le futur
- Une formation sur l'euthanasie pour améliorer mes connaissances et mes compétences
- Pouvoir avoir une personne qui m'assiste au moment d'avoir à faire une euthanasie
- Pouvoir pratiquer avec une personne formée (médecin vétérinaire ou autre) afin de m'assurer que je le fais correctement
- Un soutien de mon entourage (famille, amis, voisins)
- Une consultation psychologique pourrait m'aider à mieux accepter cette lourde responsabilité et son impact sur ma vie personnelle
- Je n'ai pas besoin de soutien
- Ne s'applique pas
- Autre type de soutien (Veuillez préciser)

* 37. Sur quels thèmes aimeriez-vous recevoir de la formation sur l'euthanasie? (Veuillez cocher **un maximum de 2 choix**)

- Les lois, les règlements et les exigences régissant le bien-être animal
- Les lois, les règlements et les exigences régissant la disposition (biosécurité) des carcasses
- Présentation des méthodes acceptables et des protocoles d'euthanasie
- Une formation spécifique sur l'utilisation du perceur
- L'importance de mettre en place un arbre de décision sur l'euthanasie dans ma ferme
- L'aide psychologique (pour démystifier l'euthanasie; pour savoir comment gérer les émotions; savoir comment soutenir les employés; etc.)
- Je ne suis pas intéressé(e) par une formation sur ce sujet
- Autre type de formation (Veuillez préciser)

38. Avez-vous des commentaires à faire ou des sujets que vous aimeriez discuter davantage sur l'euthanasie et la perte des animaux?

Section 5 - Gestion des vaches non-ambulateurs

Voici une définition utile pour cette section du sondage :

Vache non-ambulateur : Vache qui n'est plus capable de se lever seule (communément appelée « vache à terre »)

39. Quel est la **personne** généralement impliquée dans la gestion et le traitement des vaches non-ambulateurs sur votre ferme?

- Propriétaire
- Employé
- Médecin vétérinaire
- Autre personne (Veuillez spécifier)

40. À votre avis et indépendamment de la condition, **combien de temps après des traitements sans réponse positive** jugez-vous que la vache non-ambulateur peut être considérée comme irrécupérable?

- 5 jours ou plus
- 3 à 4 jours
- 48 heures (deux jours)
- 24 heures (une journée)
- 12 heures
- 6 heures
- 3 heures

41. Votre ferme dispose-t-elle de **directives écrites** ou d'un **protocole écrit** pour la gestion des vaches non-ambulateurs?

- Oui
- Non
- Je ne suis pas certain(e) d'avoir des directives ou protocole écrits

42. Quel type de logement est **habituellement (dans plus de 75 % des cas)** fourni aux vaches non-ambulatrices en fonction des quatre saisons? (Veuillez choisir UN SEUL type de logement par saison)

	Stalles ou logettes régulières	Enclos ou parc hôpital individuel	Enclos ou parc hôpital partagé	Grange à foin, entrepôt ou garage	Annexe semi-fermée rattachée à l'étable
PRINTEMPS (mars à mai)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ÉTÉ (juin à août)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AUTOMNE (septembre à novembre)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HIVER (décembre à février)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Autre type de logement (Veuillez décrire)

43. Comment les vaches non-ambulatrices **sont-elles généralement déplacées** dans votre étable si cela s'avère nécessaire? (dans plus de 75 % des cas)

- Sur une plate-forme en bois
- Sur une plate-forme en plastique (de type traîneau)
- Sur un tapis de caoutchouc
- À l'aide d'une bâche
- Dans une pelle de tracteur à chargement frontal
- Avec l'aide d'un lève-vache (« serre-hanches ») placé au niveau des hanches
- Avec l'aide d'un harnais pour vache
- À l'aide de deux courroies
- Tirée par des câbles ou des chaînes
- Nous ne déplaçons jamais les vaches non-ambulatrices de l'endroit où elles ont été retrouvées
- Autre méthode (Veuillez décrire)

44. Quelle est la **méthode la plus utilisée** dans votre ferme pour aider une vache non-ambulatoire à **se relever**? (dans plus de 75 % des cas)

- Un harnais pour vache
- Un lève-vache (« serre-hanche ») placé au niveau des hanches
- À l'aide de deux courroies
- Nous n'aidons pas les vaches à se relever
- Autre méthode (Veuillez décrire)

45. Veuillez indiquer l'importance de chacun des facteurs suivants qui vous permettent de justifier et/ou de décider d'euthanasier une vache non-ambulatoire (0 = Pas du tout important à 5 = Extrêmement important)

	0 - Pas du tout important	1	2	3	4	5 - Extrêmement important
L'échec des traitements	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Condition sans traitement possible ou peu de chance de réussite	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Condition avec traitement trop coûteux	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conseils du médecin vétérinaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Durée prolongée de la condition	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Temps passé à terre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Souffrance évidente de la vache	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autre(s) facteur(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Veuillez préciser autre(s) facteur(s)

46. Avez-vous des commentaires à faire ou des sujets que vous aimeriez discuter davantage sur la gestion des vaches non-ambulatrices?

Euthanasie et gestion des bovins non-ambulateurs

Remerciements et suite au sondage

Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Vos réponses nous permettront également de préparer des groupes de discussion pour aller un peu plus loin dans les défis liés à l'euthanasie et la gestion des vaches non-ambulateurs à la ferme.

47. Si vous souhaitez recevoir les résultats de ce sondage, vous pouvez nous donner une adresse de courrier électronique pour vous rejoindre en l'indiquant ici: